

# Headland Promise

Magnezyum Hidroksit Süspansiyonu

EC FERTILIZER

Garanti Edilen İçerik:


Toplam magnezyum oksit (MgO) : % 34.7 w/w

Net : 1,44 kg  
Hacim: 1 LİTRE

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız  
Sadece gerekli olan durumlarda kullanınız

Üretici Firma  
Headland Agrochemicals Ltd.  
Rectors Lane, Pentre, Flintshire CH5 2 DH  
United Kingdom (İngiltere)  
Tel: + 44 (0) 1244537370 Fax: + 44 (0) 1244532097

Piyasaya sunacağımız etiketin aynısı olduğunu taahhüt ederiz. Aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanun hükümlerinde belirtilen cezai işlemleri kabul ederiz.



## Headland Promise

**Formülasyon Bilgileri:** Kullanımı kolaylaştırılmış, konsantre süspansiyon yapıda, magnezyum içeriği maksimum düzeyde bir ürün olup Litrede 500 gr MgO içerir.

**Yapraktan uygulama dönemi ve miktarları:**

**Şeker pancarı:** 200-300 cc/da, 4-6 yapraklı dönemde, gerek görülürse ikinci uygulama 15 gün sonra aynı dozda tekrarlanabilir.

**Hububatlar:** Birinci uygulama sürgün oluşumu ve sap uzama döneminde 300 cc/da dozunda, ikinci uygulama başaklanma ile çiçek oluşumu dönemleri arasında aynı dozda yapılmalıdır.

**Mısır-Ayçiçeği:** 200-300 cc/da dozunda, 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.İkinci uygulama bitki gelişme döneminde aynı dozda yapılmalıdır.

**Pamuk :** Bitkinin 6-8 yapraklı döneminden sonra minimum 100 litre su içinde 200-300 cc/da dozunda kullanılır.İkinci uygulama aynı dozda 15 gün sonra yapılmalıdır.

**Bezelye-Fasulye:** 200-300 cc/da, bitki gelişme döneminde uygulanır.

**Çilek:** İlk uygulama bitki gelişme döneminde 300 cc/da dozunda, ikinci uygulama aynı dozda çiçek taç yaprakları dökümünden sonra yapılır.

**Patates:** Bir periyotta 4 defa 200-300 cc/da dozunda, bitki boyu 15-20 cm'yi geçince 10-15 gün aralıklarla uygulanır.

**Elma,armut:**İlk uygulama 100-200 cc/da dozunda çiçeklenme öncesi yapılır.Çiçeklenmeden sonra aynı dozda 3-4 sefer daha 10-15 gün arayla, hasattan bir ay öncesine kadar atılır.

**Şeftali, Kayısı, Nektarin, Erik, Kiraz:** 200-300 cc/da dozunda, çiçeklenmeden önce uygulanır.Eksiklik belirtileri sürerse aynı dozda 2-3 sefer daha meyve gelişim döneminde tekrarlanmalıdır.

**Bağlar:** 100-200 cc/da dozunda, çiçeklenme öncesi atılır.Eksiklik belirtileri sürerse 2-3 uygulama daha 200-250 cc /da dozunda meyve gelişim ve olgunlaşma döneminde uygulanır.

**Domates, Patlıcan, Biber, Hıyar(açık tarla):** Altı yapraklı dönemden sonra,100-200 cc/da dozunda uygulanır. Altı yapraklı dönemden sonra 3-4 haftada bir aynı doz tekrarlanır.

**Kavun, Karpuz, Kabak:** 200-300 cc/da dozunda, bitki gelişme döneminde atılır ve meyve döneminde tekrarlanır.

**Süs bitkileri:** 200-300 cc/da bitki gelişme dönemlerinde 2-3 kez tekrarlanır.

**Karışabilirlik:** Headland Promise, yapraktan uygulanan kimyasalların çoğuyla karışabilir.Şüpheli durumlarda küçük bir kapta test yapınız ve karıştırılacak kimyasalın etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz.

**Güvenlik Bilgileri:**Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.Orijinal ambalajında ve şişenin ağzı sıkıca kapalı şekilde muhafaza ediniz.Uygulama esnasında eldiven, maske ve gözlük kullanınız.Uygulamadan sonra ellerinizi iyice yıkayınız.İlaçlama esnasında yiyecek, içecek ve sigara içilmemesine özen gösteriniz.Boş ambalajlarla doğayı kirletmeyiniz. **Dikkat:**Ürünün güvenilirliği bilimsel yöntemlerle kanıtlanmıştır.Yanlış kullanımdan dolayı oluşacak olumsuz durumlardan üretici firma sorumlu değildir.Mutlaka uzman tavsiyesine göre kullanınız.

**Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.**

**Depolama:** Dondan muhafaza ediniz.Depolama sıcaklığı +5 ile +35 C derecedir.Direk güneş ışığına koymayınız.

Lisans No :402

Parti No:

Üretim tarihi:

Son kullanma tarihi:

İthalatçı Firma:

Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eski Kemalpaşa Yolu, Pınar Süt Yanı

Pınarbaşı-İZMİR

TEL: 232-4362021 FAX:232-4362022

Çamlı Yem Besicilik bir Yaşar kuruluşudur.

Piyasaya sunacağımız etiketin aynısı olduğunu taahhüt ederiz.Aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanun hükümlerinde belirtilen cezai işlemleri kabul ederiz.

