

Headland ZnMn

**Mangan (Mn) ve Çinko (Zn)
Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı**

EC FERTILIZER

Garanti edilen içerik (w/w)

Suda Çözünür Mangan (Mn) : % 14,1
Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 19,7

NET 1,7 KG
HACİM 1 LİTRE

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.
Sadece gerekli olan durumlarda kullanınız.

Üretici Firma

Headland Agrochemicals Ltd., Rectors Lane, Pentre Flintshire CH5 2DH, United Kingdom.
Tel: + 44 (0) 1244 537370; Fax: + 44 (0) 1244 532097; İngiltere
enquiry@headlandgroup.com; www.headland-ag.co.uk

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

Yaprak gübrelemesi:

Narenciye: 100-150 cc/100 litre su, çiçek taç yaprakları döküldükten sonra uygulanır.

Meyve ağaçları: 100-300 cc/100 litre su, çiçeklenme öncesinde uygulanır.

Bağlar: 2x100 cc/da, meyve tutumundan sonra ve 15 gün aralıkla.

Mısır: 100-200 cc/da, 4-6 yapraklı dönemde.

Pamuk : 200 cc/da/100 litre su, gerek görülürse tekrarlanır.

Lahana-karnabahar: 100 cc/da 4-6 yapraklı dönemde, gerek görüldüğünde aynı dozda tekrarlanır.Hasattan bir ay öncesinde uygulama yapılmamaya dikkat edilmelidir.

Bezelye-Fasulye: 100 cc/da, 4-6 yapraklı dönemde atılır.Gerek görülürse tekrarlanır.

Patates: 2x100 cc/da, bitki boyu 15 cm uzunlukta iken ve 15 gün sonra atılır.

Sebzeler (açık tarla): 100 cc/da, 4-6 yapraklı dönemde atılır.Gerek görülürse tekrarlanır.Hasattan bir ay öncesinde uygulama yapılmamasına dikkat edilmelidir.

DİĞER KİMYASALLARLA KARIŞABİLİRLİK

Alkali ve kükürtlü olanlar, mineral yağlar, bakır içeren ürünler hariç pek çok gübre ve tarım ilaçları ile birlikte karıştırılabilir.Karıştırmadan önce küçük bir kaptta test yapılması tavsiye edilir.

RİSK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Çocuklardan uzak tutunuz.

Yutulduğunda zararlıdır, hemen doktora başvurunuz.

Deri ve göz temasında derhal bol su ile yıkayınız.

Maske, gözlük ve eldiven kullanınız.

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Direk güneş ışığı almayan serin ve kuru ortamda, 5-30 °C sıcaklıkta saklanmalıdır.

Taşıma ve depolama esnasında koliler ters çevrilmemelidir.

KULLANICININ DİKKATİNE

Ürünün içeriği ve güvenilirliği bilimsel olarak kanıtlanmış olup üretici firmanın garantisi altındadır.Ancak depolama, iklim, yanlış kullanım gibi faktörler firmamız kontrolü dışında gerçekleşebileceği için, istenmeyen sonuçlardan üretici firma sorumluluk kabul etmez.Mutlaka uzman tavsiyesine göre kullanılmalıdır.

Parti No :

Lisans No : 402

Tescil No :

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi :

İthalat ve Dağıtım : Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eski Kemalpaşa Yolu, Pınar Süt Yanı

Pınarbaşı-İZMİR

TEL: (232)4362021 FAX: (232) 4362022

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

