

ÇAMLI BİOFARM

SÜLFO CORRECTOR

TOPRAK PH DÜŞÜRÜCÜ TUZLULUK GİDERİCİ

ÖZELLİKLERİ:

- Toprak tansiyonunu (pH'ı) düşürür.
- Toprak tuzluluğunu azaltır.
- Toprak pH'sının yüksek olduğu durumlarda besin elementleri kilitlenir bitkiler tarafından alınamaz hale gelir. Toprak pH'ını düşürerek topraktaki bu makro ve mikro elementlerin alınımını kolaylaştırır.
- Toprağı gevşetir ve köklerin daha rahat çalışmasını sağlayarak kök gelişimini teşvik eder.
- Kökleri rahatlamış olan bitkide verim ve mukavemet artar.
- Toprağa daha önce uygulanmış gübrelerin olumsuz etkilerinden kaynaklanan tuzluluk (Sodyum) ve Bor probleminde kullanılarak toprak iyileşmesi sağlanır
- Suyun sertliğini giderir.
- Damlama sulama borularını açar.

UYGULAMA KOŞULLARI:

Sülfo Corrector toprak yüzeyine doğrudan püskürtülebilir, karık sulamada karıktaki suya ilave edilebilir, damlama sulama ile uygulanabilir ve gübreleme bandına uygulanabilir. Uygulamadan sonra su verilmeye devam edilmelidir.

KULLANIM ZAMANI VE DOZU:

ÜRÜN ADI	KULLANIM DÖNEMİ	SULAMA SUYU İLE KULLANIM DOZU
Açık Tarla Sebzeleri	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme boyunca 10 gün ara ile 2 -3 uygulama	2 - 2,5 lt / da
Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme boyunca 10 gün ara ile 2 -3 uygulama	2 - 2,5 lt / da
Meyve ağaçları	Vegatatif gelişme dönemi boyunca 1-2 hafta ara ile	2 - 3 lt / da
Bağlar	Aktif gelişme döneminde	2 - 3 lt / da
Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu sonrası	2 - 3 lt / da
Narenciye	Baharda sürgün gelişimi boyunca 10 gün ara ile 2 -3 uygulama	2 - 3 lt / da
Şekerpancarı,patates, havuç	İlk çapadan sonra gelişme dönemi boyunca	2 - 2,5 lt / da
Fındık	Aktif gelişme dönemi boyunca 2 – 3 uygulama	100 cc / ocak
Buğday,arpa,çeltik, ayçiçeği,mısır	Aktif gelişme döneminde ve başaklanma öncesi	2 - 3 lt / da
Pamuk	Aktif gelişme sürecinde ve çiçeklenme öncesi	2 - 3 lt / da

Toprakdan uygulamalarda ekim ve dikimden öncesi 3 - 4 lt / da dozunda uygulama yapılabilir.

UYARILAR !

- Önce kullanım talimatlarını okuyunuz.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Yutulduğunda zararlıdır,hemen doktora başvurunuz.
- Gübre zerrelerini teneffüz etmeyiniz.
- Deri ve göz temasından mutlaka kaçınınız.
- Gözlük ve maske kullanınız.
- Kullanılmış ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, güvenli şekilde imha ediniz.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Gübreleme esnasında bir şey yemeyiniz ve içmeyiniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

- Direk gün ışığı almayan,nemsiz ve kuru ortamda,+5 / 30⁰ C sıcaklıkta saklayınız.

KARIŞABİLİRLİK:

- Diğer taban gübrelere, ilaçlar ve sıvı gübrelere ile birlikte karıştırılarak kullanılabilir.
- Şüpheli durumlarda kullanmadan önce mutlaka küçük bir kaptaki test yapılmalıdır.
- Ürünün yanlış kullanımı yüzünden doğabilecek olumsuz koşullardan firmamız sorumlu tutulamaz.

Net: 15kg / 25 kg

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Üretim tarihinden sonra 3 yıl geçerlidir.

Güvenlik İşaretlemeleri :



DERİ VE GÖZ İLE TEMASI HALİNDE TAHRİŞ EDİCİDİR

Üretici firma:

Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret AŞ.
Eski Kemalpaşa Asfaltı, Pınar Süt Yanı 35060
Pınarbaşı/İZMİR

Tel: 0232 436 20 21

Fax: 0232 436 20 22

Çamlı Tüketici Danışma Hattı: 0800 415 13 19

Web adresi: www.camli.com.tr

info@camli.com.tr

Çamlı Yem Besicilik bir Yaşar kuruluşudur