

NK Gübre Çözeltilisi


ÇAMLI TURBOMİN-K

3-0-30

EC FERTİLİZER

Garanti edilen içerik:

	% w/w
Toplam Azot (N)	: 3
Üre Azotu (NH ₂ -N)	: 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: 30



NET 1,4 Kg
HACİM 1 Litre

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Üretici firma:

Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret AŞ.
Şehit Fetibey Cad. No:120
Konak / İZMİR

Üretim Yeri Adresi:


75.Yıl Cumhuriyet Mah. Namazgah Sok. No:24/A
Kemalpaşa / İZMİR
Tel: 0232 436 20 21
Fax: 0232 436 20 22

Çamlı Tüketici Danışma Hattı: 0800 415 13 19

Web adresi: www.camli.com.tr
info@camli.com.tr

Çamlı Yem Besicilik bir Yaşar kuruluşudur

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



KULLANIM YERİ, ZAMANI VE DOZU

SULAMA SUYUNDA :

Narenciye : 150-200 cc/ağaç, meyve büyüme ve olgunlaşma döneminde 3-4 uygulamaya bölünerek,

Meyve ağaçları : 100-150 cc/ağaç, meyve tutumundan sonra 3-4 uygulamaya bölünerek,

Zeytin ağaçları : 100-150 cc/ağaç, son 2-3 sulamada bölünerek,

Sebzeler : 4-6 litre/da; toplam doz olup ürünün gelişme döneminde bölünerek özellikle meyvenin hızlı gelişme dönemlerinde arttırılarak kullanılmalıdır.

Bağlar : 5-6 litre/da; toplam doz olup bitki gelişme döneminde 3-4 uygulamaya bölünerek özellikle meyve olgunlaşma döneminde arttırılarak kullanılmalıdır.

YAPRAKTAN UYGULAMA: 150-200 cc/100 litre suda uygulanmalıdır. Meyvenin hızlı gelişme dönemlerinde 2-3 uygulama yapılmalıdır.

DİĞER KİMYASALLARLA KARIŞABİLİRLİK

Asit reaksiyon gösterenler hariç diğer kimyasal gübrelere ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Karıştırmadan önce küçük bir kaptta test yapılması tavsiye olunur.


RİSK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Çocuklardan uzak tutunuz.

Yutulduğunda zararlıdır, hemen doktora başvurunuz.

Deri ve göz temasında derhal bol su ile yıkayınız.

Maske, gözlük ve eldiven kullanınız.



DEPOLAMA KOŞULLARI

Direk güneş ışığı almayan serin ve kuru ortamda, 5-30 °C sıcaklıkta saklanmalıdır.

Taşıma ve depolama esnasında koliler ters çevrilmemelidir.

KULLANICININ DİKKATİNE

Ürünün içeriği ve güvenilirliği bilimsel olarak kanıtlanmış olup üretici firmanın garantisi altındadır. Ancak depolama, iklim, yanlış kullanım gibi faktörler firmamız kontrolü dışında gerçekleşebileceği için, istenmeyen sonuçlardan üretici firma sorumluluk kabul etmez. Mutlaka uzman tavsiyesine göre kullanılmalıdır. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.


Parti/ Seri No:

Üretim Tarihi:


Son Kullanma Tarihi:

Tescil no:

Lisans no: 402



Güvenlik İşaretlemeleri :



Üretici firma:

Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret AŞ.
Şehit Fetibey Cad. No:120
Konak / İZMİR

Üretim Yeri Adresi:

75.Yıl Cumhuriyet Mah. Namazgah Sok. No:24/A
Kemalpaşa / İZMİR
Tel: 0232 436 20 21
Fax: 0232 436 20 22

Çamlı Tüketici Danışma Hattı: 0800 415 13 19

Web adresi: www.camli.com.tr

info@camli.com.tr

Çamlı Yem Besicilik bir Yaşar kuruluşudur



Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

