

# ÇAMLI STARGROW NZn

AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ  
18-0-0 +ME

EC FERTİLİZER

<u>Garanti Edilen İçerik</u>	%	w/w
Toplam Azot (N)	: 18	
Nitrat Azotu (NO <sub>3</sub> -N)	: 10	
Amonyum Azotu (NH <sub>4</sub> -N)	: 5	
Üre Azotu (NH <sub>2</sub> -N)	: 3	
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 6	

NET Ağırlık 1,2 Kg  
HACİM 1 Litre



Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



ÜRÜN ADI	KULLANIM DÖNEMİ	SULAMA SUYU İLE KULLANIM DOZU	YAPRAKTAN KULLANIM DOZU (100 Lt. suda)
Açık Tarla Sebzeleri Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun vb.	Şaşırtmadan itibaren, çiçeklenme boyunca 10 gün ara ile	2 – 2,5 Lt/da	125- 175 cc
Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Şaşırtmadan itibaren, çiçeklenme boyunca 10 gün ara ile	2 – 2,5 Lt/da	125- 175 cc
Meyve Ağaçları	Vegetatif gelişme dönemi boyunca 1-2 hafta ara ile	2 – 2,5 Lt/da	150- 200 cc
Bağlar	Aktif gelişme döneminde	2 – 3 Lt/da	150- 200 cc
Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu sonrası	2 – 3 Lt/da	150- 250 cc
Narenciye	Baharda sürgün gelişimi boyunca 10 gün ara ile 2-3 uygulama	2 – 3 Lt/da	150- 200 cc
Fındık	Aktif gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama	100 cc/ocak	125 – 175 cc
Çilek	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme öncesi 2-3 uygulama	2 - 3 Lt/da	150 - 175 cc
Şekerpancarı, Patates, Havuç	İlk çapadan sonra gelişme dönemi boyunca	2 - 2,5 Lt/da	150- 200 cc
Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır	Aktif gelişme döneminde ve başaklanma öncesi	2-3 Lt/da	150 – 200 cc
Pamuk	Aktif gelişme süresince ve çiçeklenme öncesi	2-3 Lt/da	150 – 200 cc

#### UYARILAR!

- Önce kullanım talimatlarını okuyunuz.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Yutulduğunda zararlıdır, hemen doktora başvurunuz.
- Gübre zerrecelerini teneffüz etmeyiniz.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
- Gübreleme esnasında bir şey yemeyiniz ve içmeyiniz.
- Boş ambalajlarla doğayı kirletmeyin.



#### DEPOLAMA KOŞULLARI

- Direk gün ışığı almayan, nemsiz ve kuru ortamda, +5 ila 30°C sıcaklıkta saklayınız.
- Gübre, yanıcı ve patlayıcı özellikte değildir.
- Gübre kolileri ters tutulmamalıdır.

#### KARIŞABİLİRLİK

- Diğer taban gübreleri, ilaçlar ve sıvı gübreler ile birlikte karıştırılarak kullanılabilir.
- Şüpheli durumlarda kullanmadan önce küçük bir kaptaki test edilmelidir.
- Ürünün yanlış kullanımı yüzünden doğabilecek olumsuz koşullardan firmamız sorumlu tutulamaz.

Parti/ Seri No: Üretim Tarihi: Son Kullanma Tarihi: Lisans No : Tescil No:

Not: Güvenlik işaretlemeleri orijinal ambalajda yer alacaktır.

Üretici firma:

Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kemalpaşa Asfaltı, Pınar Süt Yanı 35060 Pınarbaşı/İZMİR

Tel: 0232 436 20 21 Fax: 0232 436 20 22 Danışma Hattı: 0800 415 13 19

Web adresi: [www.camli.com.tr](http://www.camli.com.tr) [info@camli.com.tr](mailto:info@camli.com.tr)

Çamlı Yem Besicilik bir Yaşar kuruluşudur.

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

